

Регион: Россия ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ № 6.258. ВЕРСИЯ 06.2023

Акселератор LOGICROOF MAST-AKS

Произведен согласно договору № ЛР-1/2023 от 28.04.2023 г.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

ТЕХНОНИКОЛЬ

Акселератор LOGICROOF MAST-AKS низковязкая жидкость, применяется ка добавка в мастику LOGICMAST, ускоряя процесс ее полимеризации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Акселератор LOGICROOF MAST-AKS добавляется в мастику LOGICMAST в количестве 5-10 % от веса мастики. Перед применением взболтать металлическую банку открыть крышку и вылить содержимое в нужном количестве. Хорошо перемешать мастику при помощи низкооборотного миксера. Полученной смесью работать в соответствии с инструкцией по нанесению мастики LOGICMAST. Расход катализатора зависит от температуры окружающей среды и рассчитывается согласно инструкции на упаковке.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Внешний вид	-		Прозрачная жидкость	по спецификации производителя
Вязкость, Брукфильд, 200 об/мин., шпиндель №62, при +21°C±2°C	мПа*с	не более	10	по спецификации производителя

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

При производстве работ руководствоваться согласно инструкции производителя. Пропорции смешивания в зависимости от температурного режима. Для температуры окружающей среды от -15 °C до -0 °C 1 кг мастики LOGICMAST + 0,1 кг Акселератор LOGICROOF MAST-AKS. Для температуры окружающей среды от 0 °C до +30 °C 1 кг мастики LOGICMAST + 0,05 кг Акселератор LOGICROOF MAST-AKS

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ:

Акселератор LOGICROOF MAST-AKS транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в неповрежденной оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света и влаги месте, на удалении от источников тепла, искр, пламени и прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +25°C. Избегать контакта с водой.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 20.30.22.220

KCP: - 20.30.22.220.59.1.14.05-0105-000

ТН ВЭД: 3815199000

СЕРВИСЫ:

















Сопровождени





консультация

вание

Комплексная доставка

Подбор подрядчика

е монтажа