

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.01412
(номер сертификата соответствия)

ТР 1373762
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь».
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 652050 Кемеровская обл., г. Юрга, ул. 1-я Железнодорожная, 1.
ОГРН: 1064230008083. Телефон (38451) 6-61-40, факс (38451) 4-98-35.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь».
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: 652050 Кемеровская обл., г. Юрга, ул. 1-я Железнодорожная, 1.
ОГРН: 1064230008083. Телефон (38451) 6-61-40, факс (38451) 4-98-35.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15,
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) стр. 1. Телефон (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат аккредитации № ТРИБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Плиты технические минераловатные теплоизоляционные
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) ТЕХНО с покрытием и без покрытия (покрытие армированной алюминиевой фольгой, содержание органических веществ не более 3,0% по массе) марок: см. Приложение на бланке № 0393320, выпускаемые по ТУ 5762-004-74182181-2014. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 6224

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ см. Приложение на бланке № ТР 0393320
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчеты об испытаниях: № 3534/РС от 22.10.2014 г.; № 3131/РС от 20.03.2014 г.; № 2293/РС, № 2294/РС от 20.11.2012 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРИБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия СМК ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ИФ24.К00184 от 24.10.2013 г.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таpe).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.11.2014 по 19.03.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №** С-RU.ЛБ37.В.01412

(обязательная сертификация)

ТР 0393320

(учетный номер бланка)

Плиты технические минераловатные теплоизоляционные ТЕХНО без покрытия или с покрытием алюминиевой неармированной фольгой марок: Плита ТЕХНО Т 40 (Slab TECHNO T 40); Плита ТЕХНО Т 40 Ф (Slab TECHNO T 40 A); Плита ТЕХНО Т 50 (Slab TECHNO T 50); Плита ТЕХНО Т 50 Ф (Slab TECHNO T 50 A); Плита ТЕХНО Т 60 (Slab TECHNO T 60); Плита ТЕХНО Т 60 Ф (Slab TECHNO T 60 A); Плита ТЕХНО Т 70 (Slab TECHNO T 70); Плита ТЕХНО Т 70 Ф (Slab TECHNO T 70 A); Плита ТЕХНО Т 80 (Slab TECHNO T 80); Плита ТЕХНО Т 80 Ф (Slab TECHNO T 80 A); Плита ТЕХНО Т 90 (Slab TECHNO T 90); Плита ТЕХНО Т 90 Ф (Slab TECHNO T 90 A); Плита ТЕХНО Т 100 (Slab TECHNO T 100); Плита ТЕХНО Т 100 Ф (Slab TECHNO T 100 A); Плита ТЕХНО Т 120 (Slab TECHNO T 120); Плита ТЕХНО Т 120 Ф (Slab TECHNO T 120 A); Плита ТЕХНО Т 150 (Slab TECHNO T 150); Плита ТЕХНО Т 150 Ф (Slab TECHNO T 150 A); Плита ТЕХНО Т 180 (Slab TECHNO T 180); Плита ТЕХНО Т 180 Ф (Slab TECHNO T 180 A); Плита ТЕХНО К (Slab TECHNO F); Плита ТЕХНО К Ф (Slab TECHNO F A); Плита ТЕХНО ОЗБ 110 (Slab TECHNO FPS 110); Плита ТЕХНО ОЗБ 110 Ф (Slab TECHNO FPS 110 A); Плита ТЕХНО ОЗБ 80 (Slab TECHNO FPS 80); Плита ТЕХНО ОЗБ 80 Ф (Slab TECHNO FPS 80 A); Ламель ТЕХНО ОЗБ (Lamella TECHNO FPS); Ламель ТЕХНО ОЗБ Ф (Lamella TECHNO FPS A); Плита ТЕХНО ОЗМ (Slab TECHNO FPS); Плита ТЕХНО ОЗМ Ф (Slab TECHNO FPS A); Плита ТЕХНО ОЗД 110 (Slab TECHNO FPD 110); Плита ТЕХНО ОЗД 110 Ф (Slab TECHNO FPD 110 A); Плита ТЕХНО ОЗД 190 (Slab TECHNO FPD 190); Плита ТЕХНО ОЗД 190 Ф (Slab TECHNO FPD 190 A) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ).

Плиты технические минераловатные теплоизоляционные ТЕХНО с покрытием армированной алюминиевой фольгой марок: Плита ТЕХНО Т 40 ФА (Slab TECHNO T 40 RA); Плита ТЕХНО Т 50 ФА (Slab TECHNO T 50 RA); Плита ТЕХНО Т 60 ФА (Slab TECHNO T 60 RA); Плита ТЕХНО Т 70 ФА (Slab TECHNO T 70 RA); Плита ТЕХНО Т 80 ФА (Slab TECHNO T 80 RA); Плита ТЕХНО Т 90 ФА (Slab TECHNO T 90 RA); Плита ТЕХНО Т 100 ФА (Slab TECHNO T 100 RA); Плита ТЕХНО Т 120 ФА (Slab TECHNO T 120 RA); Плита ТЕХНО Т 150 ФА (Slab TECHNO T 150 RA); Плита ТЕХНО Т 180 ФА (Slab TECHNO T 180 RA); Плита ТЕХНО К ФА (Slab TECHNO F RA); Плита ТЕХНО ОЗБ 110 ФА (Slab TECHNO FPS 110 RA); Плита ТЕХНО ОЗБ 80 ФА (Slab TECHNO FPS 80 RA); Ламель ТЕХНО ОЗБ ФА (Lamella TECHNO FPS RA); Плита ТЕХНО ОЗМ ФА (Slab TECHNO FPS RA); Плита ТЕХНО ОЗД 110 ФА (Slab TECHNO FPD 110 RA); Плита ТЕХНО ОЗД 190 ФА (Slab TECHNO FPD 190 RA) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.А. Литвинов

В.Ю. Шитиков