

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ RU Д-ИТ.ПБ37.В.00091/19

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТехноНИКОЛЬ - Строительные Системы",
место нахождения: 129110, РФ, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, этаж 5, помещение I, комната 13.
ОГРН: 1047796256694. Телефон +7 4912911350, факс +7 4912911356.
Договор на выполнение функций иностранного изготовителя № LR 29/2016 от 24.02.2016 г. и
дополнительное соглашение от 20.05.2019 г.

Изготовитель: IMPER ITALIA SRL,
место нахождения: ИТАЛИЯ, Via Volta, 8 10071 Fraz. Mappano-Borgaro(Torino) Italy.
Телефон: (+39)011 222.55.00, факс (+39)011 222.54.80.

Заявитель подтверждает, что продукция

Материалы рулонные гидроизоляционные полимерные ТехноНИКОЛЬ марок: LOGICBASE P-SL (толщина 1.5мм, 2.0мм, 2.5мм), LOGICBASE P-PT (толщина 1.2мм, 1.6мм), LOGICBASE P-ST (толщина 1.6мм, 2.0мм), выпускаемые по СТО 72746455-3.4.3-2015.
Тип объекта декларирования: Серийный выпуск.

Код ОК 034 (ОКПД2): 23.99.12.110

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3921 90 600 0

Соответствует требованиям технического регламента (технических регламентов)

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

Схема декларирования соответствия 2д

Проведенные исследования (испытания) и измерения, сертификат системы качества, документы, послужившие основанием для подтверждения соответствия

Отчеты об испытаниях: № 6486/РД, № 6487/РД от 24.05.2019 НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015.

Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные полимерные ТехноНИКОЛЬ марки: LOGICBASE P-SL - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа легковоспламеняемые (В3), группа по распространению пламени по поверхности умереннораспространяющие (РП3).


Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные полимерные ТехноНИКОЛЬ марок LOGICBASE P-PT, LOGICBASE P-ST - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа легковоспламеняемые (В3), группа по распространению пламени по поверхности слабораспространяющие (РП2).

Иные сведения:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 05.06.2019 по 04.06.2024

М.П. Заявитель



ИВАНЧИКОВА И.В.

(подпись)

инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована Орган по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»

111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1-10, эт 1, помещение VI, комната 5,
телефон: +7 4953089208, регистрационный номер аттестата аккредитации: ТРПБ.RU.ПБ37



М.П.

Руководитель
(уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего
декларацию о соответствии

(подпись)

Шитиков Владимир Юрьевич

инициалы, фамилия