

ТЕХНОНИКОЛЬ

ООО "ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

АЛЬБОМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО УСТРОЙСТВУ СИСТЕМЫ ПОЛА

Шифр: ПОЛ-04

ТН-ПОЛ Акустик

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Москва 2020




Лист согласования

№	Организация, должность, Ф.И.О.	Подпись	Дата
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			


Взам. инв. N	
Подп. и дата	
Инв. N подл.	

Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.					
Н. контр.					

Строительные системы ТехноНИКОЛЬ			
ТН-ПОЛ	Стадия	Лист	Листов
	Р	м.2	-
	Лист	Листов	
Лист согласования			



Идентификатор материалов системы пола



1. Стыки звуко-гидроизоляционного материала проклеить самоклеющейся лентой-герметиком ТЕХНОНИКОЛЬ.
- * В том числе двухслойная сборная стяжка.

Система маркировки систем и узлов

ПОЛ-04-У.1.1-2020.02

Система (ПОЛ)
 Номер системы (Акустик)
 Номер узла в альбоме системы
 Дата последней редакции

Взам. инв. N	
Подп. и дата	
Инв. N подл.	

Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата

Маркировка систем и узлов

Лист
т.3



Общие данные. Содержание

Лист	Название	Шифр
т.1	Титульный лист	
т.2	Лист согласования	
т.3	Схема маркировки систем и узлов	
т.4	Ведомость узлов	

Ведомость чертежей по устройству примыканий к вертикальным поверхностям

№	Название	Шифр
1.1	Примыкание к вертикальной поверхности.	У.1.1


Ведомость чертежей по устройству трудных проходов

№	Название	Шифр
2.1	Устройство трудной проходки.	У.2.1

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N					Ведомость чертежей	Лист
			Изм.	Кол.	Лист N док.	Подпись		Дата



Примыкание к вертикальной поверхности.



Спецификация на узел У.1.1-2020.02

Взам. инв. N	Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Примечание
	1	Герметик ТЕХНИКОЛЬ ПУ	по проекту	-	
	2	Демпферная лента	1,0	м.п.	
	3	Самоклеящаяся лента-герметик	1,0	м.п.	

1. Стыки звуко-гидроизоляционного материала проклеить самоклеющейся лентой-герметиком ТЕХНИКОЛЬ.


* В том числе двухслойная сборная стяжка.

Инв. N подл.	Подп. и дата						Лист 1.1
		Изм.	Кол.	Лист N док.	Подпись	Дата	

Примыкание к вертикальной поверхности.



Устройство трубной проходки.



Спецификация на узел Ч.2.1-2020.02

Взам. инв. N	Поз.	Наименование	Расход	Ед.изм.	Примечание
	1	Герметик ТЕХНИКОЛЬ ПУ**	по проекту	-	
	2	Демпферная лента	1,0	м.п.	
	3	Самоклеящаяся лента-герметик	1,0	м.п.	

1. Стыки звуко-гидроизоляционного материала проклеить самоклеющейся лентой-герметиком ТЕХНИКОЛЬ.

* В том числе двухслойная сборная стяжка.

** Марку герметика подбирать в соответствии с температурой трубы проходки.

Инв. N подл.	Подп. и дата					Лист 2.1
	Изм.	Кол.	Лист N док.	Подпись	Дата	