

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
N RU Д-RU.РА01.В.01426/23



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ"

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Рязанской области
18.03.2015

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 390047, Россия, Рязанская область, город Рязань, Восточный Промузел, дом 21, ОГРН 1066230044990 ИНН 6230054971

Телефон: 84912911367 Адрес электронной почты: pvc@tn.ru

в лице представителя Садофьева Надежды Геннадьевны, действующего на основании доверенности № 17082023/7597 от 17.08.2023

Заявляет, что продукция Геосинтетические рулонные материалы ПЛАНТЕР марок: геосинтетическая мембрана ПЛАНТЕР Д, ПЛАНТЕР Д (550); дренажный геокompозит ПЛАНТЕР 2Д, ПЛАНТЕР 2Д (650), общей толщиной 9 мм.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ", ОГРН 1066230044990 ИНН 6230054971

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 390047, Россия, Рязанская область, город Рязань, Восточный Промузел, дом 21

Продукция изготовлена в соответствии с СТО 72746455-3.7.6-2023 «Геосинтетические рулонные материалы ПЛАНТЕР»

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 22.23.19.000

код ТН ВЭД ЕАЭС:

соответствует требованиям

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

Схема декларирования соответствия 1д

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 04ИДЮ0.118-266/08-2023 от 24.08.2023 года, выданного испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Платинум".
Свидетельство о подтверждении компетентности № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.118 от 11.11.2021 года

Дополнительные сведения

Показатели пожарной опасности определены в соответствии со ст. 13, п.п. 5, 7, 8 и с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ согласно приложению № 1 на 1 листе. Рулоны должны храниться на поддонах в сухом закрытом помещении в вертикальном положении, не более чем в один ряд по высоте, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Рулоны шириной 4 метра должны храниться на поддонах в горизонтальном положении, не более чем в шесть рядов по высоте. Допускается хранение на открытой площадке или под навесом, защищающим их от атмосферных осадков и солнечных лучей. Материал не должен подвергаться прямому воздействию солнечных лучей (УФ-излучению) более 1 месяца. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

Срок действия декларации о соответствии с 28.08.2023 по 27.08.2028


М.П. Заявитель
(при наличии)

подпись

Садофьева Надежда Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ N RU Д-RU.РА01.В.01426/23

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п.7, метод 2	"Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Сильногорючие (Г4) в соответствии со ст. 13, п. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"	Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ Р 51032-97	"Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени"	Сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ

Заявитель



Н.Г. Садофьева
