

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.01320
(номер сертификата соответствия)

ТР 1373678
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТЕХНО».
(наименование и место- Адрес: 390000, Россия, г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58.
нахождение изготовителя продукции)
ОГРН: 1046213008170. Телефон (4912) 911-240, факс (4912) 911-232.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТЕХНО».
(наименование и место- Место нахождения: 390000, Россия, г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58.
нахождение изготовителя продукции)
Адреса филиалов: Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г. Заинск; 423520, Россия, Республика Татарстан, г. Заинск, ул. Автозаводская, д. 7. Телефон (4912) 911-240, (85558) 5-86-00, факс (4912) 911-232, (85558) 5-86-10.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15,
(наименование и местонахождение органа по сертификации, стр. 1. Телефон (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495)
выдавшего сертификат соответствия) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Цилиндры минераловатные теплоизоляционные Технониколь с покрытием и без покрытия, марок: Цилиндр ТЕХНОНИКОЛЬ 40, Цилиндр ТЕХНОНИКОЛЬ 60, Цилиндр ТЕХНОНИКОЛЬ 80, Цилиндр ТЕХНОНИКОЛЬ 120, Цилиндр ТЕХНОНИКОЛЬ 150, Цилиндр ТЕХНОНИКОЛЬ 180, Цилиндр ТЕХНОНИКОЛЬ 220 (содержание органических веществ не более 4,5 % по массе), выпускаемые по ТУ-5762-035-72746455-2009 с изм. № 1. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ). Класс

код ОК 005 (ОКП)
57 6292

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчеты об испытаниях: № 3307/РС, № 3308/РС, № 3309/РС от 26.06.2014 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", пер. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 1812/1-АОП от 11.04.2014 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", пер. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 07.10.2010 г.


ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и на сопроводительной технической документации.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.06.2014 по 26.06.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

 В.А. Литвинов

 В.Ю. Шитиков