

ТЕХНОКОЛЬ

ООО "ТЕХНОКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

АЛЬБОМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО УСТРОЙСТВУ СИСТЕМЫ ПОЛА

Шифр: ПОЛ-06


ТН-ПОЛ Стандарт

Инв. N	подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Москва 2020



Идентификатор материалов системы пола



- * В том числе двухслойная сборная стяжка.
- ** Наличие пароизоляционного слоя - по проекту.

Опционально для увеличения показателей улучшения изоляции ударного шума между плитой перекрытия и экструзионным пенополистиролом дополнительно рекомендуется использовать тонкий слой геотекстильной подосновы толщиной не менее 5 мм.

Система маркировки систем и узлов

ПОЛ-06-У.1.1-2020.02

Система (ПОЛ)
 Номер системы (Стандарт)
 Номер узла в альбоме системы
 Дата последней редакции

Взам. инв. N	
Подп. и дата	
Инв. N подл.	

Изм.	Кол.	Лист N док.	Подпись	Дата



Общие данные. Содержание

Лист	Название	Шифр
т.1	Титульный лист	
т.2	Лист согласования	
т.3	Схема маркировки систем и узлов	
т.4	Ведомость узлов	

Ведомость чертежей по устройству примыканий к вертикальным поверхностям

№	Название	Шифр
1.1	Примыкание к вертикальной поверхности.	У.1.1

Ведомость чертежей по устройству трудных проходов


№	Название	Шифр
2.1	Устройство трудной проходки.	У.2.1

Взам. инв. N	
Подп. и дата	
Инв. N подл.	

Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Ведомость чертежей	Лист
							т.4



Примыкание к вертикальной поверхности.




Инв. N	Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N		
Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата

* В том числе двухслойная сборная стяжка.
** Наличие пароизоляционного слоя - по проекту.



Устройство трубной проходки.



Спецификация на узел У.2.1-2020.02

Взам. инв. N	Поз.	Наименование	Расход	Ед.изм.	Примечание
	1	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ***	по проекту	-	
Инв. N подл.	<p>* В том числе двухслойная сборная стяжка. ** Наличие пароизоляционного слоя - по проекту. *** Марку герметика подбирать в соответствии с температурой трубы проходки.</p>				
Инв. N подл.	<p style="text-align: center;">Устройство трубной проходки</p>				
Изм.					
Подп. и дата	Лист 2.1				